

CIF: exemple de classification.
ICF: Classification exemple.

Une collaboration ASMA-UFMASS.

Présentation: Dr Ingenbleek
(Belgique)

Exercice: classification en invalidité.

Exercise: classification in order to assess an
invalidity state

📄 Description de cas.:

- homme de 40 ans
- animateur pour personnes âgées.
- AVC avec hémiparésie droite et aphasie sur fibrillation auriculaire connue.

📄 Case assessment:

- 40 years old man.
- Stimulating person for elderly people.
- Stroke with right hemiplegia and aphasia resulting from an atrial fibrillation .

Exercice: classification en invalidité.

Exercise: classification in order to assess an
invalidity state

☰ Classification CIF en
invalidité:

- Premier problème, le plus invalidant: aphasie.
 - 1.Fonctions de l'organisme:
 - b167: fonctions mentales du langage.
 - Qualificateur: impossibilité totale = 4
 - schéma: b167.4

☰ ICF classification
(incapacity to work).

- First and most serious problem: aphasia.
 - 1.Function
 - B167: specific mental functions of language.
 - Qualifying: total inability=4
 - scheme: b167.4

Exercice: classification en invalidité.

Exercise: classification in order to assess an invalidity state

- 2. Activités et participation:
 - d330: parler.
 - Premier qualificateur (performance): aucune performance =4.
 - Deuxième qualificateur: (capacité): incapacité totale =4.
 - Schéma: d330.44
- 2.activities and participation.
 - D330: speaking.
 - First qualifying: no performance =4
 - second qualifying: total incapacity= 4
 - scheme: d330.4

Exercice: classification en invalidité.

Exercise: classification in order to assess an
invalidity state

– Deuxième problème:
conséquences de
l'hémiplégie.

- Fonctions

- b770: fonctions relatives
au type de démarche
- qualificateur: atteinte
totale:=4
- schéma: b770.4

– Second problem:
consequence of hemiplegia

- functions:

- b 770:gait pattern
functions
- qualifying: total
inability= 4
- scheme: b770.4

Exercice: classification en invalidité.

Exercice: classification in order to assess an invalidity state

– Deuxième problème:
conséquences de
l'hémiplégie.

- Structures anatomiques:
 - s110: structure du cortex
cérébral.
 - 1er qualificateur:
ampleur de la
déficiency: Grave=3
 - 2è qualificateur: sans
objet: 9
 - schéma: s110.49

– Second problem:
consequence of hemiplegia

- Body structure:
 - s110 structure of cortical
lobes.
 - 1st qualifying: serious
impairment= 3
 - 2d qualifying : no
precision =9
 - scheme: s110.49

Exercice: classification en invalidité.

Exercise: classification in order to assess an invalidity state

– Deuxième problème:
conséquences de
l'hémiplégie.

- Activités et participation:
 - d465: se déplacer en utilisant des équipements spéciaux.
 - 1er qualificateur: performance très limitée à l'intérieur=3 et nulle à l'extérieur=4
 - capacité nulle =4
 - schémas: d4600.34 d4602.44, et d465.34

– Second problem:
consequence of hemiplegia

- Activities and participation:
 - d465: moving around using equipment.
 - 1st qualifying: very low performance in the house=3, no performance outside=4.
 - No capacity=4
 - schemes: d4600.34, d4602.44 et d465.34

Exercice: classification en invalidité.

Exercice: classification in order to assess an
invalidity state

- A titre documentaire, codage de la F.A.
 - fonctions du cœur: b410
 - rythme cardiaque: b4101
 - qualificateur: sans objet=9
 - schéma= b4101.9
- In order to describe the initial problem, coding the A.F.
 - heart function: b410
 - heart rhythm: b4101
 - qualifying: no use=9
 - scheme: b4101.9

Exercice: classification en invalidité. Résumé

Exercise: classification in order to assess an invalidity state: summary

Codage final:

- b 167.4 avec d 330.44
- s 110.39 avec b 770.4
et avec d 4600.34,
d 4602.44 et d 465.34
- b 4101.9

Final rating:

- b 167.4 with d 330.4
- s 110.39 with b770.4
and with d 4600.34,
d 4602.44 and
d 465.34
- b 4101.9

Exercice: aide de tierce personne

Exercise: help from third person

📄 Codage uniquement
nécessaire en activité et
participation.

📄 1er item: déplacement:

- d4600.34
- d4602.44
- d465.34

📄 Coding only needed for
activities and
participation.

📄 1st item: mobility:

- d4600.34
- d4602.44
- d465.34

Exercice: aide de tierce personne

Exercise: help from third person

📄 2è item: se nourrir:

- manger: d550.23
- achat des aliments: d620.44
- préparer les repas: d630.44

📄 2d item: eating

- eating: d550.23
- buying food: d620.44
- cooking: d630.44

Exercice: aide de tierce personne

Exercise: help from third person

📄 3è item: hygiène.

- Se laver: d510.33
- aller aux toilettes: d530.33
- s 'habiller: d540.34

📄 3d item: hygiene.

- Washing oneself: d510.33
- toileting: d530.33
- dressing: d540.34

Exercice: aide de tierce personne

Exercise: help from third person

📄 4è item:ménage.

- Faire le ménage: d640.44

📄 5è item: surveillance:

- d570: prendre soin de sa santé
- d5708: autre activité précisée pour prendre soin de sa santé. Précision: assurer seul la sécurité de son bien-être physique et psychique: d5708.34

📄 4th item:household tasks

- doing housework: d640.44

📄 5th item: supervision.

- d570:looking after one 's health
- d5708:looking after one's health, other specified. Specification: being safe by oneself for one's physical and mental well being.

Exercice: aide de tierce personne

Exercise: help from third person

📄 6é item: communiquer,
avoir des contacts sociaux:

- communiquer: d3.33
- relations sociales
informelles: d750.34
- relations familiales:
d760.22

📄 6th item: communicating,
having social
relationships:

- communication: d3.33
- informal social
relationships: d750.34
- family relationships:
d760.22

Exercice: aide de tierce personne, résumé

Exercise: help from third person, summary

 Profil final

 Final rating

- d 4600.34, d4602.44,
d 465.34
- d 550.3, d 620.44, d 630.44
- d 510.33, d50.33, d 540.34
- d 640.44
- d 5708.34
- d 3.33, d 750.34, d 760.22